

Présentation de produit interne



Disques durs **WD Caviar® Blue™** Performances et fiabilité pour l'informatique au quotidien.

- Performance solide
- Très basse température et silencieux
- Jusqu'à 1 To de capacité
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation
1 To	WD10EALS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
640 Go	WD6400AAKS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
500 Go	WD5000AAKS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
320 Go	WD3200AAKS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
250 Go	WD2500AAKS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
320 Go	WD3200AAJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
250 Go	WD2500AAJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
160 Go	WD1600AAJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
80 Go	WD800AAJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
500 Go	WD5000AAKB	16 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min
320 Go	WD3200AAJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min
250 Go	WD2500AAJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min
160 Go	WD1600AAJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min
80 Go	WD800AAJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min

Disques durs **WD Caviar Green™** Silencieux, basse température et écologique.

- Consommation d'énergie réduite
- Respectueux de l'environnement
- Très basse température et silencieux
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Consommation d'énergie (Lecture/écriture)	Consommation d'énergie (Veille)	Advanced Format
2 To	WD20EARS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	6 W	3,7 W	Oui
1,5 To	WD15EARS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,73 W	2,75 W	Oui
1 To	WD10EARS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,86 W	2,8 W	Oui
800 Go	WD8000AARS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,86 W	2,8 W	Oui
640 Go	WD6400AARS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,86 W	2,8 W	Oui
2 To	WD20EADS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	6 W	3,7 W	Non
1,5 To	WD15EADS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,73 W	2,75 W	Non
1 To	WD10EADS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,9 W	2,8 W	Non
750 Go	WD7500AADS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,9 W	2,8 W	Non
640 Go	WD6400AACS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,9 W	2,8 W	Non
500 Go	WD5000AADS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	4,1 W	2,2 W	Non

Disques durs **WD Caviar Black™** Performances maximales pour informatique de pointe.

- Performance maximum
- Très basse température et silencieux
- Capacité massive allant jusqu'à 2 To
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation
2 To	WD2001FASS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
1 To	WD1002FAEX	64 Mo	3,5 pouces	SATA 6 Gb/s	7200 Tr/min
640 Go	WD6402AAEX	64 Mo	3,5 pouces	SATA 6 Gb/s	7200 Tr/min
1 To	WD1001FALS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
750 Go	WD7501AALS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
640 Go	WD6401AALS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min
500 Go	WD5001AALS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min



Disques durs mobiles

Disques durs **WD Scorpio® Blue™** Grosse capacité pour informatique portable.

- Capacité massive
- Faible consommation d'énergie
- Très basse température et silencieux
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme/Hauteur	Interface	Vitesse de rotation	Advanced Format
1 To	WD10TPVT	8 Mo	2,5 pouces/12,5 mm	SATA 3 Gb/s	5200 Tr/min	Oui
750 Go	WD7500BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
640 Go	WD6400BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
500 Go	WD5000BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
320 Go	WD3200BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
250 Go	WD2500BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
160 Go	WD1600BPVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui
640 Go	WD6400BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
500 Go	WD5000BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
320 Go	WD3200BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
250 Go	WD2500BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
160 Go	WD1600BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
120 Go	WD1200BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
80 Go	WD800BEVT	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Non
320 Go	WD3200BEVE	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	PATA 100 Mo/s	5400 Tr/min	Non
250 Go	WD2500BEVE	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	PATA 100 Mo/s	5400 Tr/min	Non
160 Go	WD1600BEVE	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	PATA 100 Mo/s	5400 Tr/min	Non
120 Go	WD1200BEVE	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	PATA 100 Mo/s	5400 Tr/min	Non
80 Go	WD800BEVE	8 Mo	2,5 pouces/9,5 mm	PATA 100 Mo/s	5400 Tr/min	Non

Disques durs **WD Scorpio Black™** Performances d'ordinateurs de bureau pour PC portables.

- Une performance d'ordinateur de bureau
- Faible consommation d'énergie
- Très basse température et silencieux
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	Capteur de chute
500 Go	WD5000BEKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Non
320 Go	WD3200BEKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Non
250 Go	WD2500BEKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Non
160 Go	WD1600BEKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Non
320 Go	WD3200BJKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Oui
250 Go	WD2500BJKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Oui
160 Go	WD1600BJKT	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	Oui



Disques durs SSD

Disques durs SSD **WD SiliconEdge™ Blue™** Rapide et robuste.

- Qualité et fiabilité WD
- Vitesse avancée
- Extrêmement robustes
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Type de fichier multimédia	Facteur de forme	Interface	Transfert maximum en lecture	Transfert maximum en écriture
256 Go	SSC-D0256SC-2100	MLC	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Jusqu'à 250 Mo/sec	Jusqu'à 170 Mo/sec
128 Go	SSC-D0128SC-2100	MLC	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Jusqu'à 250 Mo/sec	Jusqu'à 170 Mo/sec
64 Go	SSC-D0064SC-2100	MLC	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Jusqu'à 250 Mo/sec	Jusqu'à 170 Mo/sec





Disques durs d'entreprise

Disques durs **WD VelociRaptor®** Plus gros, plus rapide, plus ambitieux.

- Le disque dur SATA le plus rapide de la planète
- Capacité monstrueuse
- Fiabilité à toute épreuve
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	MTBF
600 Go	WD6000HLHX	32 Mo	3,5 pouces*	SATA 6 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
450 Go	WD4500HLHX	32 Mo	3,5 pouces*	SATA 6 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
300 Go	WD3000HLFS	16 Mo	3,5 pouces*	SATA 3 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
150 Go	WD1500HLFS	16 Mo	3,5 pouces*	SATA 3 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
600 Go	WD6000BLHX	32 Mo	2,5 pouces	SATA 6 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
450 Go	WD4500BLHX	32 Mo	2,5 pouces	SATA 6 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
300 Go	WD3000BLFS	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures
150 Go	WD1500BLFS	16 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	10 000 Tr/min	1,4 million d'heures

*Les modèles WDxxxxHLHX et WDxxxxHLFS ont un disque dur de 2,5 pouces avec un cadre de montage de 3,5 pouces WD IcePack™.

Disques durs **WD RE4** Rapide, fiable et adapté à l'entreprise.

- Capacité massive allant jusqu'à 2 To
- Technologie haute performance
- Fiabilité 24h/24 et 7j/7
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	MTBF
2 To	WD2003FYYS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
1,5 To	WD1503FYYS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
1 To	WD1003FBYX	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
500 Go	WD5003ABYX	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
250 Go	WD2503ABYX	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures

Disques durs **WD RE3** Performances de pointe, fiabilité inégalée.

- Jusqu'à 1 To de capacité
- Haute performance
- Fiabilité renforcée
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	MTBF
1 To	WD1002FBYS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
750 Go	WD7502ABYS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
500 Go	WD5002ABYS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
320 Go	WD3202ABYS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures
250 Go	WD2502ABYS	16 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1,2 million d'heures

Disques durs **WD RE4-GP** Plus rapide, plus écolo.

- Performance rapide
- Consommation d'énergie réduite
- Coût de possession réduit
- Garantie limitée de 5 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Consommation d'énergie (Lecture/écriture)	Consommation d'énergie (Veille)	MTBF
2 To	WD2002FYPS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	6,8 W	3,7 W	1,2 million d'heures



Disques durs audio-vidéo



Disques durs **WD AV-GP**

Disques durs audio/vidéo silencieux, à basse température, et fiables avec **WD GreenPower Technology™**.

- Fiabilité 24h/24 et 7j/7
- Basse température et silencieux

- Capable de lire jusqu'à douze flux de streaming HD
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Advanced Format	Consommation d'énergie (Lecture/écriture)	Consommation d'énergie (Veille)	MTBF
1 To	WD10EURS	64 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Oui	4,9 W	4,9 W	1 million d'heures
2 To	WD20EVDS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,9 W	4,9 W	1 million d'heures
1,5 To	WD15EVDS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	5,9 W	4,9 W	1 million d'heures
1 To	WD10EVDS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	5,9 W	4,2 W	1 million d'heures
750 Go	WD7500AVDS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,9 W	4,2 W	1 million d'heures
500 Go	WD5000AVDS	32 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,9 W	4,2 W	1 million d'heures
1 To	WD10EVVS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,1 W	3,7 W	1 million d'heures
500 Go	WD5000AVVS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,1 W	3,7 W	1 million d'heures
320 Go	WD3200AVVS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,7 W	2,3 W	1 million d'heures
250 Go	WD2500AVVS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,7 W	2,3 W	1 million d'heures
160 Go	WD1600AVVS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	Non	4,7 W	2,3 W	1 million d'heures

Disques durs **WD AV**

Conçu pour les environnements audio et vidéo exigeants.

- Fiabilité 24h/24 et 7j/7
- Disponible en PATA/SATA

- Capable de lire jusqu'à douze flux de streaming HD
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	MTBF
500 Go	WD5000AVJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
320 Go	WD3200AVJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
250 Go	WD2500AVJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
160 Go	WD1600AVJS	8 Mo	3,5 pouces	SATA 3 Gb/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
500 Go	WD5000AVJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
320 Go	WD3200AVJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
250 Go	WD2500AVJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min	1 million d'heures
160 Go	WD1600AVJB	8 Mo	3,5 pouces	PATA 100 Mo/s	7200 Tr/min	1 million d'heures

Disques durs **WD AV-25**

Conçu pour fonctionner dans des environnements de lecture en streaming continu 24h/24 et 7j/7.

- Fiabilité 24h/24 et 7j/7
- Faible consommation d'énergie, stockage compact

- Capable de lire jusqu'à cinq flux de streaming HD
- Garantie limitée de 3 ans

Capacité	Numéro de modèle	Cache	Facteur de forme	Interface	Vitesse de rotation	Advanced Format	MTBF
500 Go	WD5000BU DT	32 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui	1 million d'heures
320 Go	WD3200BU DT	32 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui	1 million d'heures
250 Go	WD2500BU DT	32 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui	1 million d'heures
160 Go	WD1600BU DT	32 Mo	2,5 pouces	SATA 3 Gb/s	5400 Tr/min	Oui	1 million d'heures



PUT YOUR LIFE ON IT®

Western Digital, WD, le logo WD, WD Caviar, WD Scorpio, WD VelociRaptor, et « Put Your Life On It » sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, WD Scorpio Blue, WD Scorpio Black, WD SiliconEdge Blue, WD GreenPower Technology et WD IcePack sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. © 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d'octets, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.